



Teollisuuden tarratulostin PC- ja WiFi-yhteydellä

Helppokäyttöisten toimintojen ja Brother kaapelitarrasovelluksen avulla luot kestäviä merkintöjä sähkö- ja tietoliikenneasennuksia varten tietokoneella tai älypuhelimella tai tabletilla.

- Suuri taustavalaistu grafiikkakäyttö
- Edistyksellinen tarraleikkuri helposti kiinnitettävälle tarroille.
- Laitteen mukana 2 tarranauhaa, verkkolaite, litium-ioni akku, USB-kaapeli, rannehihna ja kantolaukku.
- Tulostaa 3,5, 6, 9, 12, 18 ja 24 mm leveille tarranauhoille.



P-touch E550WVP

Sähkö-, tietoliikenne-, tele- ja turvalaitteiden asentajille on tärkeää, että kaapelit, johdot, kytkimet ja pistorasiat ovat selkeiden ja kestävien tarramerkintöjen ansiosta helposti tunnistettavissa. Brother P-touch E550WVP tarratulostimella luot tarroja jotka täyttävät ANSI/EIA/TIA-606A/B ja UL-969 standardien vaatimukset.



Tulostaa 3,5 - 24 mm leveille tarranauhoille.

Tulostaa useille eri tarraleveyksille, joten tarrat soveltuvat mihin tahansa tilaan.



Suuri taustavalaistu LCD-grafiikkänäyttö

Voit helposti katsoa symboleja ja esikatsella tarrasi ennen tulostamista.



Jatkuva numerointi

Tulostaa sarjan muuttuvia numero- tai kirjainsarjoja sisältäviä tarroja.



384 symbolia vakiona

Sisältää yleisimmät sähkö-, tietoliikenne-, AV- ja turvallisuusalan symbolit.



Automaattinen tarraleikkuri ja helposti irroitettava taustapaperi

Pitää suurenkin tarramäärän oikeassa järjestyksessä.



Erilliset toimintapainikkeet

Luot helposti tarroja yleiseen käyttöön, sekä etulevy-, kaapeli/lippu-, kytkentäpaneli- ja lohkotarroja varten.



Tietokantahaku/liittäminen/tulostus

Lataa tarrat tietokoneeltasi ja tulosta tarrat työmaalla.



USB & Wi-Fi

Tulostaa tietokoneelta tai langattomasti mobiililaitteesta.

Laminoidut P-touch tarranauhat - suunniteltu kestävä

Laminoituja Brother P-touch TZe-tarranauhoja on saatavana useina eri tarraväreinä ja -leveyksinä.

Lämpösiirtomenetelmällä tulostettu teksti jää kahden suojaavan PET (polyeteenimuovi)-kalvon väliin, jossa teksti on suojassa nesteiltä, hankaukselta, lämpötilanvaihteluilta, kemikaaleilta ja auringonvalolta. Tarramme on testattu vaativissa käyttöolosuhteissa, joten voit olla varma että korkealaatuiset tarramme kestävä.



Laminoitu



Lämmönkestävä



Kosteudenkestävä



Haalistumisenkestävä



Hankauksenkestävä



Kemikaalienkestävä




Helposti irtoava



Voimakkaasti kiinnittyvä

“Selkeät merkinnät ja turvallisuus ovat työssäni
erittäin tärkeitä. Mahdollisuus tulostaa kestäviä
tarroja tietokoneestani tai älypuhelimestani
lisää työni joustavuutta, missä ikinä
työskentelenkin.”



P-touch
E550WVP

Erikoistarrat

Laajan eri tarravärejä ja -leveyksiä sisältävän TZe-tarranauhavalikoiman lisäksi valmistamme myös erikoistarroja teollisuuteen.

Taipuisa tarranauha

Käyttökohteet: Kaarevat pinnat sekä lipputarra.



- Yksittäisten johtojen ja kaapelien merkintä
- Terävät kulmat
- Sylinterin muotoiset pinnat

Lujasti kiinnittyvä tarra

Käyttökohteet: Epätasaiset, karkeat ja kuvioidut pinnat.



- Maalattu metalli
- Jauhe- tai pulverimaalatut pinnat
- Työkalukaapit

Kutistesukkatarra

Käyttökohteet: Johdot ja kaapelit.



- Kutistuu kaapelin ympärille lämmitettäessä
- Pysyvä
- Kestävää

Tekniset tiedot

Tärkeimmät ominaisuudet

Näyttö	Graafinen LCD-näyttö taustavalolla, 16 merkkiä x 3 riviä
Liitännät	USB 2.0, Wi-Fi, Wireless Direct
Tulostusnopeus	30 mm sekunnissa (maksimi)
Maksimi tarraleveys	24 mm
Maksimi tulostuskorkeus	18 mm
Tarraleikkurityyppi	Automaattinen (kokonaan/puoliväliin)
Virtalähde	BA-E001 Ladattava litium-ioni akku (mukana) 6 x AA ladattavaa tai alkaliparistoa (LR6/HR6 - ei mukana)

Tarrojen luominen

Erilliset toimintopainikkeet	Yleinen : Etulevy : Kytchentäpaneeli : Kytchentälohko : Kaapelitarra : Lipputarra : Kutistesukkatarra Numerointi (automaattinen numerosarjatulostus)
Fontit	14 fonttia : 10 tekstityyliä : merkkikoko 6 - 48 pt
Maksimi rivimäärä / tarra	7 (24 mm leveä tarranauha)
Maksimi tekstilohkomäärä	99
Symbolit	384
Kehykset	7
Viivakoodit	9 viivakoodiprotokollaa
Automaattinen numerointi	1-99
Kopiotulostus	1-99
Pystysuora tekstitulostus	Kyllä
Kierretty tekstitulostus	Kierrä kerran; kierrä ja toista

Muisti

Maksimimäärä merkkejä/ tarra	1500
Muistipaikat	99

PC-ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet

Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS X 10.6 - 10.9
Kaapelimerkintä	Kyllä
Fontit	Kaikki asennetut TrueType fontit
Tekstin korostukset	12
Kuvatiedostomuodot	JPG, BMP, TIFF ja muut suositut kuvatiedostomuodot
Kuvakaappaus	Kyllä
Kehykset	153
Viivakoodit	21 viivakoodiprotokollaa mukaan lukien 1D/2D viivakoodit

Pakkauksen sisältö

Laite	PT-E550WVP tarratulostin 24 mm leveä lujasti kiinnittyvä tarranauha (musta teksti/keltainen pohja) 8 m 12 mm leveä taipuisa tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) 8 m Ladattava litium-ioni akku Verkkolaite Tarrasuunnitteluohjelmisto ja ajuri (CD-ROM) USB-kaapeli, rannehihna ja käyttöopas
-------	---

Tarvikkeet

Tarranauhatyypit ja -leveydet	TZe-tarranauhat : 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm Hse-kutistesukkatarrat : 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm
-------------------------------	--

Lisävarusteet

Paristot	BA-E001 ladattava Litium-ioni akku Ladattavat AA alkaliparistot (LR6/HR6)
Verkkolaite	AD-E001 verkkolaite

Paino ja mitat

PT-E550WVP	126 mm(l) x 250 mm(k) x 94 mm(s) ; 1.05 kg
------------	--

Yhteystiedot:

brother
at your side

Brother Finland
Honkanummentie 2, 01260 Vantaa
Puhelin 09 875 921, info@brother.fi /
www.brother.fi

